

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESENGRASANTE ALCALINO CLORADO

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

1. Descripción y características

Blancox Pro – Limpiador desengrasante alcalino clorado es una solución de limpieza clorada altamente concentrada. Formulada para la limpieza y desinfección en cocinas, áreas y utensilios de procesamiento de alimentos y equipos industriales. Contiene una mezcla de agentes alcalinos, hipoclorito de sodio y emulsificantes, haciéndolo altamente eficaz para eliminar grasas animales y vegetales, aceites, proteínas, sangre y otros residuos que causan suciedad y olores. Su contenido de cloro activo favorece la desinfección: *Es efectivo contra bacterias como *Salmonella choleraesuis*, *Staphylococcus aureus*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa* y hongos como *Candida albicans* y *Aspergillus brasiliensis* desde los 30 segundos de contacto tanto puro como diluido según instrucciones de uso.

2. Usos

- ✓ Limpieza y desinfección en la industria de alimentos y bebidas: cocinas, áreas de procesamiento de carnes, aves, pescado, lácteos y vegetales.
- ✓ Limpieza de pisos, paredes, techos, mesas de trabajo, tablas de corte, bandejas, ollas, cuchillos, equipos de proceso y vehículos de transporte.
- ✓ Desinfección y eliminación de olores en cámaras frías, desagües, contenedores de basura y bandas transportadoras.
- ✓ Ideal para servicios de alimentación, restaurantes, procesadoras de alimentos y todo establecimiento que requiera limpieza profunda + desinfección en una sola operación.

3. Ventajas

- ✓ 3 en 1: limpia, desengrasa y desinfecta en una sola operación.
- ✓ Alta efectividad contra grasas, proteínas y suciedad orgánica.
- ✓ Elimina olores y previene formación de películas proteicas.
- ✓ Fácil enjuague y bajo consumo de agua.

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

4. Especificaciones Fisioquímicas

Apariencia	Color	Olor
Líquido traslúcido	Incloro a amarillo	Característico

Característica	Unidades	Especificación
pH (concentrado)	N/A	11.5 - 14.0
Densidad	g/mL	1.08 - 1.14

5. Instrucciones de Uso

Aplique el producto en la dilución recomendada según el uso final. Siempre utilice agua limpia para la preparación de soluciones. Puede dosificarse entre 0.8–8% v/v. Dejar actuar mínimo 5 minutos. Se recomienda enjuague abundante con agua potable en superficies y equipos que entran en contacto directo con alimentos. Siempre use guantes en la manipulación de este producto.

1. Uso

**Limpieza
de superficies
y utensilios**

2. Preparación

Tome de 4 a 15 mL de producto y complete a 1 L con agua limpia

3. Recomendación

Para:

Aseo
general,
equipos y
paredes

- Aplicar por rociado, espuma o manual.
- Dejar actuar 5 min.
- Enjuagar con agua potable.

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

1. Uso

**Limpieza de
equipos críticos,
mesas y tablas**

Para:

Aseo
general,
equipos y
paredes

2. Preparación **50 mL a 100mL**

Tome de 15 a 30 mL de
producto y complete a 1 L con
agua limpia

3. Recomendación

- Aplicar y frotar.
- Dejar actuar 5 min.
- Enjuagar con abundante agua potable.

1. Uso

**Limpieza de
pisos, paredes y
áreas con alta
suciedad**

Para:

Aseo
general,
equipos y
paredes

2. Preparación

Tome de 20 a 40 mL de
producto y complete a 1 L con
agua limpia

3. Recomendación

- Aplicar por fregado, espuma o lavadora a presión.
- Dejar actuar 5–10 min.
- Enjuagar.

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

1. Uso

**Desinfección y
eliminación de
olores en
desagues y
contenedores**

Para:

Aseo
general,
equipos y
paredes

2. Preparación

Tome de 40 a 80 mL de
producto y complete a 1 L con
agua limpia

3. Recomendación

- Verter o aplicar directamente.
- Dejar actuar 5–10 min.
- No requiere enjuague en esta aplicación.

5. Instrucciones de Uso

*Rendimiento según
dosis mínima sugerida*

Cantidad envasada

3,8 L
(128.49 fl Oz)



Rinde hasta
900 L
de producto

20 L
(676.29 fl Oz)



Rinde hasta
5000 L
de producto

Nota: Se sugiere realizar validación de dosis requerida según carga orgánica y de suciedad a remover. El rendimiento puede ser mayor, esto dependerá del escenario de uso.

FICHA TÉCNICA

LIMPIADOR DESINFECTANTE ALCALINO CLORADO

(Categoría: Institucional- Blancox Pro)


6. Empaque y presentaciones comerciales

Material del Empaque

Cantidad Envasada	Material del Empaque		Presentación
	Primario	Secundario	
3,8 L (128.49 fl Oz)	Polietileno de alta densidad (HDPE)	Caja de cartón corrugado	4 unidades / Caja
20 L (676.29 fl Oz)		N/A	N/A

7. Identificación del lote

El código del lote corresponde a la fecha de fabricación e información para la trazabilidad de las muestras de acuerdo con: Año-Mes-Día-Turno/Máquina o línea de producción. Por ejemplo, si el número del lote es 1410101/12 corresponde a la fecha de fabricación 10 de octubre de 2014, en el turno de trabajo 01, en la máquina envasadora o línea de llenado número 12.



8. Precauciones y almacenamiento

- Antes de utilizar el producto lea detenidamente las instrucciones.
- No utilizar sin guantes en estado puro y en dilución.
- No aplique **Desengrasante de hornos, planchas y parrillas Blancox Pro** sobre aluminio u otros metales blandos o aleaciones.
- Mantenga en el envase original. No devuelva producto una vez lo saque del envase, esto podría contaminarlo.
- No ingerir. Mantenga fuera del alcance de niños y mascotas.
- Debe mantenerse en un sitio fresco, bajo techo y libre de humedad.
- Consulte MSDS (Ficha de datos de seguridad) para más información.

FICHA TÉCNICA

**DESENGRASANTE DE HORNOS,
PLANCHAS Y PARRILLAS**
(Categoría: Institucional- Blancox Pro)

9. Información del fabricante

ATENCIÓN DE EMERGENCIAS.

Tel: (57) (601) 8833555 Ext. 444.

Planta Betania: Km. 6 vía Cajicá - Zipaquirá

Tels: (+57) (601) 883 3555

Oficina Medellín: Carrera 33 # 7 – 41 Piso 2

Tels: (+57) (601) 883 3555 (+57) (601) 744 3460

Servicio al cliente nacional: (+57) (601) 8793602 (+57) (601) 744 3460

WhatsApp: (+57)305 462 0375

E-mail: informacion@brinsa.com.co

Brinsa S.A. Nit: 800-221-789-2

Colombia - Sur América